

**Referente:** Geom. C. Anzalone**Telefono:** 095.7739117**Fax:****Email:****Abitanti censiti:** 1385    **al:** 31/01/2017**Abitanti fluttuanti:** ~50**Serviti da PF:**

100%

**Serviti da depuratore:**

100%

Con il Decreto n° 520/7 del 03.11.99 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è stato approvato l'adeguamento del P.A.R.F. adottato con Delibera Consiliare n° 35 del 18.05.96 e, al contempo, il Comune è stato autorizzato ad effettuare nel Torrente Scaravaglio lo scarico delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione di C.da Fella, a servizio del centro urbano, secondo i limiti di accettabilità di cui alla Tab. 3 allegata alla L.R. 27/86. Detto decreto ha previsto, inoltre, la realizzazione di reti di tipo separato per l'allontanamento delle acque nere e di quelle di origine meteorica.

In atto, la rete fognante a servizio del centro urbano sversa, previo trattamento in un vetusto presidio, nel Vallone Scaravaglio (bacino del Fiume Troina). Il Comune attende il finanziamento per il ripristino del depuratore.

**Ultimo aggiornamento:**

14/02/2017

**Note:**

c/o UTC



**Scarico n. 01****Denominazione:****Depurazione** **Tipo trattamento:**

Primario

Loc. Scaravaglio

**Classificazione LR 27/86:** 2° livello**Condotta sottomarina** **Corpo recettore:** V. Scaravaglio**Coordinate geografiche:** **Latitudine:**

N

**Note:**

Detto anche Vignazza; Bacino del Fiume Troina/Simeto

**Longitudine:**

E

**Lat UTM:**

N

**Long UTM:**

E

**Autorizzazione:**

Decreto A.R.T.A. n° 520/7 del 03.11.99

**Rete servita:**

Tutto l'Abitato; ~1.380 ab. res. Serv.

**Limiti:**

Tab. 3 allegata alla L.R. 27/86

**Tipo di fognatura**

Mista

**Note****Apporti industriali**

Comune

S. Teodoro

Denominazione/Località: Loc. Scaravaglio Potenzialità AbEq: 0

**LINEA LIQUAMI**

Grigliatura grossolana  Grigliatura fine  Rotostaccatura

Dissabbiatura  Tipo dissabbiatura:  Disoleatura  Tipo disoleatura:

Sedimentazione primaria  Ossidazione  Tipologia ossidazione: Non attiva

Sedimentazione secondaria  Disinfezione  Tipologia disinfezione:

Altro: L'impianto "svolge prevalentemente funzioni di solo pretrattamento"

**LINEA FANGHI**

Preispessimento  Stabilizzazione  Tipo stabilizzazion:  Postispessimento

Disidratazione  Tipologia disidratazione:  Discarica  Qtà/anno:

Altro:

Misuratore portata E  Misuratore portata U  Autocampionatore E  Autocampionatore U

Coordinate impianto: Latitudine 37°50'55" N Longitudine 14°41'36" E Coordinate UTM:

Fermi/Manutenzioni:

Gestore: Comune

Comune

S. Teodoro

### Fognature statiche

Descrizione	Tipologia di trattamento	Corpo recettore	Note
-------------	--------------------------	-----------------	------

Popolazione interamente servita dalla pubblica fognatura			
--	--	--	--

### Scarichi industriali

Descrizione	Tipologia azienda	Depurazione <input type="checkbox"/> Tipologia trattamento
-------------	-------------------	--

Nessun insediamento		
---------------------	--	--

Corpo recettore	Coordinate geografiche	Autorizzazione	Note
-----------------	------------------------	----------------	------

Latitudine		N
Longitudine		E

### Scarichi meteorici

Annotazioni generali	Nessuno scarico meteorico. La rete fognaria è di tipo misto
----------------------	---

Descrizione	Ubicazione	Territorio servito	Coordinate	Note
-------------	------------	--------------------	------------	------

